

[www.myterra.co.kr](http://www.myterra.co.kr)



 **TERRA™**


## COMPONENTS



## SPECIFICATION

모델명	TE-201C (버튼식)
사용 전압	220V 60Hz 1,100w
사이즈	270*360*420mm (W*H*D)
온수설정온도	75~95°C
원두보관용량	300g (700g 확장가능)
저수용량	1.6L (직수연결가능)
원두추출용량	5g~12g
슬러지 용량	12잔 (대용량 슬러지통 확장가능)
제품무게	10.3kg (12.5kg 박스포함)
커피메뉴	아메리카노 / 아이스 아메리카노 / 에스프레소
펌프	이태리 ARS (19bar)
유량계	스위스 DIGMESA
히팅방식	순간히팅방식
그라인더	정밀가공 특수합금
작동소음	55dB
외관재질	고광택 ABS
A/S	1년무상 A/S

※ 제품 이미지와 상기 사양들은 제품 성능 향상 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



모델명	TE-401 (터치식)
사용 전압	220V 60Hz 1,300w ~ 1,500w
사이즈	270*360*420mm (W*H*D)
온수설정온도	75~95°C
원두보관용량	300g (700g 확장가능)
저수용량	1.6L (직수연결가능)
원두추출용량	5g~12g
슬러지 용량	12잔 (대용량 슬러지통 확장가능)
제품무게	11.3kg (13.5kg 박스포함)
커피메뉴	아메리카노 / 에스프레소 / 카푸치노 / 카페라떼
펌프	이태리 ARS (19bar)
유량계	스위스 DIGMESA
히팅방식	순간히팅방식
그라인더	정밀가공 특수합금
작동소음	55dB
외관재질	고광택 ABS
A/S	1년무상 A/S

※ 제품 이미지와 상기 사양들은 제품 성능 향상 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## OPTION

직수 연결



원두통 확장



슬러지 확장



# TE-701 (중형전자동머신)



## 세부 사양

전압 및 작동주파수	220V~240V, 50/60Hz
정격	3000W
펌프 압력 (이태리 ARS 펌프)	19bar
온수보일러 용량	1,550ml / 평균 90~95°C
커피 보일러	순간가열식 / 75~95°C
우유스팀 보일러	800ml / 평균 130°C
원두보관함 용량	싱글 원두 보관함 : 1.5kg
그라인더	코니컬 버(강철) / 1초=2g
파우더보관함 용량	2개의 파우더 보관함 (각 1kg)
급수 방식	2개의 외부 공급 사용 가능 (정수기연결과 외부물통 연결가능)
커피 슬러지함 용량	35pcs (내부통기준 / 확장 후 사용가능)
커피 퇴수함 용량	내부 2L (외부 퇴수통 장착가능)
전원케이블 길이	1.9m
무게	35kg (40kg 박스포함)
제품 사이즈	585(L) x 350(W) x 760(H) mm

## Basic Function

스테인리스 스틸 하우징	○
컨트롤패널 LED벨트 채용	○ (블루색상)
LED 컵조명	○ (화이트)
커피 원두 추출	가능
추출 온도 설정	75~95°C
커피 분쇄도 조절	가능
커피 추출량 조절	25~400ml
전면 추출구 높이 조절	125~170mm
한국어 및 영어 지원	○
자동 온/오프 타이머 설정	○
각 음료별 추출량 확인	○
각종 경고메시지 (물부족, 원두부족 등)	○
밀크프로더 청소 알림 안내	○
원유 사용 음료별 on/off 기능	○
잔 수별 머신 잠금 기능	설정 잔 수 도달 시 머신 자동 잠김
원두보관함 및 전면도어 시건장치	○

## Advantage Function

풀터치 대형 스크린 채택	10.1", 터치조작/트루컬러화면	연속 추출 가능	○
전면 조작부 유리패널 채택	14.6" Full glass pannel	안드로이드 기반 QR코드 결제시스템 연동	추후 연계 가능
우유를 이용한 음료추출 가능	생우유와 분말우유 선택기능	우유전용 펌프 채택	○
에스프레소 1회 추출 최대 20g원두 가능 (추출기의 세척 용이 / 세척 및 유지보수 원활함)	개선된 추출시스템 특허 (18g 설정제한)	우유추출 시스템 원터치 세척	○
		컵 인식센서	○

※ 제품 이미지와 상기 사양들은 제품 성능 향상 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



 **TERRA™**

본사 | 경기도 포천시 내촌면 금강로 2110번길 39-22

T 1522-5166 | F 031)534-0288 | [terra@myterra.co.kr](mailto:terra@myterra.co.kr) | [www.myterra.co.kr](http://www.myterra.co.kr)